
규 격 / 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">오픈중역모션데스크 L형</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>1</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (소장실 가구)
- 유연한 곡선형의 상판은 모든 모서리를 테이퍼드(사서형) 엣지로 마감
- 한쪽 측면에 모든 수납공간을 두어 착석시 데스크 하부에 충분한 레그룸
- 데스크 하부의 템버보드는 인테리어 분위기를 더욱 감각적으로 연출
- 높낮이 조절이 간편한 이지탭 적용(리낙사 제품 동등 이상)</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>사이즈 : 2212X2500X1401
색 상 : 화이트+베이지
수 량 : 1
</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>
모션데스크 높이조절다리:리낙 
모서리테이퍼드(사선형)엣지 
템버보드와 원형컬러디자인 
- 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되
±3mm 범위 내 사양 허용
- 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능
- 목재는 E0 등급 이상일 것

1. 데스크
- 상판 : MFC보드 + ABS엣지 / 도장엣지
- 3구멀티탭(상판) : PL(3구/USB A+A)
- 수평배선덕트 : STEEL(분체도장)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>- 모션프레임 : STEEL(분체도장)+PL
- 모션프레임 커버 : STEEL(분체도장)
- 하부가림판 : 1)내부프레임 : MFC보드/2)템바보드(MDF+FF)
- 높이조절다리 : DL11컬럼 + DPGIC스위치(리낙사 제품 동등 이상)
- 수직채널 : PL

2. 사이드 스토리지
-상부장 : 1) 선반-MFC보드 + ABS엣지/도장엣지
2) 프레임 : STEEL + 분체도장
-하부장 : 1)몸통, 서랍앞판 : MFC보드+ABS엣지
2) 속서랍 : MDF+PVC Sheet
-590 우드패널 : ASH원목 + 도장
-옷장 : MFC보드 + ABS엣지

3. 스크린
-전면스크린 : 빽페인트 아크릴
-스크린 서포터 : AL+분체도장/도금</td></tr>
<tr><td>5. 설치, 교육 및
사후관리</td><td>- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함
- 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며,
설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담</td></tr>
<tr><td>6. 품질보증 기간
(Warranty)</td><td>1년</td></tr>
<tr><td>7. 납기일자</td><td>계약 후 30일 이내(공휴일 제외)</td></tr>
<tr><td>8. 계약업체 제출서류</td><td>폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)</td></tr>
<tr><td>9. 참가자격</td><td>- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것
- ISO9001, ISO14001 인증 필요</td></tr>
<tr><td>10. 참가자격 제출서류</td><td>- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출
- ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서</td></tr>
<tr><td>11. 기타사항</td><td>화공신소재공학과 / 김우재 교수님 /
담당자 : 남윤선 02-3277-3982</td></tr>
</table>

규 격 / 사 양 서

1. 개요	품명: 원형테이블 수량: 1 / 제조사:
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (소장실 가구) - 고급 인테리어 외장재에 자주 사용되는 소재로 점토, 모래, 장석 등 천연 물질을 압축해 구워 만든 친환경 자재인 포세린 사용 - 페닉스 코팅 상판은 라미네이트에 지문이 묻어나지 않도록 코팅하여 깔끔한 외관을 유지 - 내장형 멀티탭과 개폐 가능한 하부 측판 커버(3구전면, 1구 측면,USB4구)
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	사이즈 : Φ1200X745 색 상 : 상판:화이트/다리:화이트 수 량 : 1 페닉스 BIA RGA
4. 규격 및 사양	 - 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 - **목재는 E0 등급 이상일 것** 사양및구성 - 상판(포세린) : 12T 포세린 + MDF + 친환경 실리콘 접착 - 상판(무느목) : SPB + 무늬목+나왕 사용 - 상판(페닉스) : SPB+HPM/BACKER - 하부측판 : 금형 AL주조+홀가공+탭가공+분체도장 - 중량 플레이트 : STEEL(레이저->분체도장)
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년


7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

1. 개요	**품명**	**스위블 회의 의자**		
	수량	**3**	**제조사**	
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (소장실 가구) - 전체적인 형상을 잡아주는 쉘에 등좌판 패딩과 팔걸이 볼룸을 더해 편안함을 선사합니다.			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	사이즈 : 735X735X770 색 상 : 등좌판:베이지(천연가죽/콤비)/다리:블랙 수 량 : 3			
4. 규격 및 사양	  - 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 사양및구성 - 등좌판 프레임 ASSY : 성형합판+평판+PO철판+ALDC성형폼+사출물+PU폼+4온스 캐시미어 - 등판 쿠션 쉘 ASSY : 성형합판+SLAB스폰지+4온스 캐시미어 - 겉포지 : 천연가죽(콤비)-신체접촉면은 Fullgrain천연가죽, 비접촉면은 PVC인조가죽 - 하부 : ALDC베이스_중심봉(40KGF)+파이프+사출물+글라이드(펠트, 볼트 인서트)			


5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

1. 개요	**품명** : **120º형 데스크** **수량** : **36** / **제조사** :
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (연구원실 가구) - 책상 상부 라운드 홀을 통해 책상에서 전원을 쉽게 연결 - 멀티탭 트레이를 통해 복잡한 배선을 깔끔하게 정리 - PC 업무와 서류 업무를 동시에 할 수 있는 작업면 제공 - A형 데스크 측판으로 트렌디하고 세련된 디자인을 완성
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	사이즈 : 2046X1087X720 색 상 : 상판:화이트 / 다리:화이트 수 량 : 36
4. 규격 및 사양	     - 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 - **목재는 E0 등급 이상일 것** 사양및구성 - 상 판 : MFC보드+ABS엣지 - 측 판 : 플라스틱 + STEEL - 보강프레임 : STEEL



	- 수평덕트 : STEEL - 배선타이 : 실리콘
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

1. 개요	**품명**	**사무용의자**		
	수량	**42**	**제조사**	
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (연구원실 및 행정실 가구) - 등판에 메쉬를 적용하여 신축성과 통기성이 우수함 - 고탄성 스폰지 위 메모리폼(10T)을 적용한 이중구조의 좌판 - 회전과 이동이 원활한 나일론 구조의 캐스터(65Ø)			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	사이즈 : 745X745X1200 색 상 : 기본프레임: 화이트쉘 등판:메쉬 / 좌판:패브릭(지정색) 수 량 : 42 (좌판: 연두색 36개, 회색 6개) 			
4. 규격 및 사양	 - 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능			


	사양및구성 - 헤드레스트 : 사출 성형 플라스틱 + 성형스폰지 + 인조가죽 - 등 판 : 사출 성형 플라스틱 + 메쉬천 - 럼버 서포트 : 사출 성형 플라스틱+우레탄폼 - 좌 판 : 사출 성형 플라스틱 + 성형스폰지 + 메모리폼(10T)+천 푹신한 클라우드폼 좌판 두께68T / 앞부분이 둥글게 경사짐 - 팔걸이 : 사출 성형 플라스틱+알루미늄 프레임 + TPU암패드 - 틸트 : 압축 코일스프링 + 알루미늄부품류+플라스틱 부품류 - 중심봉 : 사출 성형 플라스틱 + 스틸 외형물 + 밀폐식 가스 조절 - 베이스 : 알루미늄 다이캐스팅(화이트분체 도장) - 캐스터 : 사출 성형 플라스틱 + 스틸축 (나일론 구조)
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

1. 개요	**품명**	**5단캐비닛**		
	수량	**3**	**제조사**	
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (행정실 가구) - 캐비닛 연결 사용 시 커넥팅볼트를 이용한 상호 연결로 이격 방지 및 안정성 부여 - 도어부착시 일반키 사양의 경우 잠김/열림의 상태가 표시되어(빨강/파랑) 사용편의성을 높였음 - 1단 이동 선반			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	- 사이즈 : 800X412X1889 - 색상 : 화이트 - 수량 : 3			
4. 규격 및 사양	   - 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용			


	- 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 - **목재는 E0 등급 이상일 것** 사양및구성 - 윗 판 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 - 밑 판 : 22T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+2면 1T ABS엣지 - 선반류 : 22T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 - 측 판 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 2T ABS엣지 - 도 어 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 매립손잡이, 일반키 유 - 뒷 판 : 4.5T MDF + 양면PP
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

1. 개요	**품명**	**옷장**		
	수량	**2**	**제조사**	
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (행정실 가구) - 인출식 옷걸이봉은 레일 프레임이 적용되어 사용이 편리 - 캐비닛 연결 사용시 커넥팅볼트를 이용한 상호 연결로 이격 방지 및 안정성 부여 - 도어부착시 일반키 사양의 경우 잠김/열림의 상태가 표시되어(빨강/파랑) 사용편의성을 높였음 - 내부 거울 설치 / 방향 오른쪽			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	- 사이즈 : 600X412X1889 - 색상 : 화이트 - 수량 : 2			
4. 규격 및 사양	     			


	- 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 - **목재는 E0 등급 이상일 것** 사양및구성 - 윗 판 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 - 밑 판 : 22T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+2면 1T ABS엣지 - 선반류 : 22T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 - 측 판 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 2T ABS엣지 - 도 어 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 매립손잡이, 일반키 유 - 밴 드 : 22T 파티클보드 PB EO + 양면LPM +2면 1T ABS엣지 - 뒷 판 : 4.5T MDF + 양면PP
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

1. 개요	**품명**	**2단캐비닛(복사기장)**		
	수량	**4**	**제조사**	
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (연구원실 및 행정실 가구) - 캐비닛 연결 사용 시 커넥팅볼트를 이용한 상호 연결로 이격 방지 및 안정성 부여 - 도어부착시 일반키 사양의 경우 잠김/열림의 상태가 표시되어(빨강/파랑) 사용편의성을 높였음 - 복사기장 으로 사용 예정			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	- 사이즈 : 600X512X720 - 색상 : 화이트 - 수량 : 4			
4. 규격 및 사양	    			

	- 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 - **목재는 E0 등급 이상일 것** 사양및구성 - 윗 판 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 - 밑 판 : 22T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+2면 1T ABS엣지 - 선반류 : 22T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 - 측 판 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 2T ABS엣지 - 밴 드 : 15T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 - 도 어 : 18T 파티클보드 PB EO + 양면 LPM+4면 1T ABS엣지 매립손잡이, 일반키 유 - 뒷 판 : 4.5T MDF + 양면PP
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서


1. 개요	**품명**: 직사각형테이블 **수량**: 1 / **제조사**:
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (행정실 가구) - 높이조절 글라이드 설치 - 경량화된 구조로 배치 변경 시 이동이 용이합니다.
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	사이즈 : 1400X800X720 색상 : 화이트 수량 : 1
4. 규격 및 사양	 - 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 - **목재는 E0 등급 이상일 것** 사양및구성 - 상 판 : 22T 파티클보드(EO) + 양면LPM + ABS엣지 - 다리파이프 : Ø38.1 원형파이프 (1.4t) + 20X40 각파이프 (2.0t) - 보강파이프 : 20X40 각파이프 (2T)
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

1. 개요	**품명**	**덕트형회의테이블2800**		
	수량	**1**	**제조사**	
2. 용도 및 특징	- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (회의실 가구) - 배선 기능을 담당하는 덕트 부분에 전용 몰딩 커버를 적용하여 마감. - 다리색상은 화이트, 블랙 지정 가능합니다.			
3. 기기구성 (세부내용, 수량 등)	사이즈 : 2800X1200X720 색상 : 상판:화이트 / 다리:블랙 수량 : 1 			
4. 규격 및 사양	 - 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용 - 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능 - **목재는 E0 등급 이상일 것** 사양및구성  - 상 판 : MFC보드 + ABS엣지/도장엣지 / 사선형엣지 수평덕트 커버 스므스 사용 - 포스트 파이프& 커버 : 알루미늄 압출 - 상판 프레임 : STEEL - 상판 연결 프레임 : STEEL - 보강파이프 : STEEL - 베이스 : AL다이캐스팅 - 글라이드 : ZN 다이캐스팅 - 4구멀티탭(전면3구+측면1구) 사용 x 2개 - 덕트부분에 전용 몰딩 커버를 적용하여 완벽한 마감			
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담			

6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	품알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982

규 격 / 사 양 서

<table>
<tr><td>1. 개요</td><td>
<table>
<tr><td>품명</td><td colspan="3">워크라운지 테이블</td></tr>
<tr><td>수량</td><td>4</td><td>제조사</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>2. 용도 및 특징</td><td>- 멀티스케일 물질 및 연구소 사무공간 구축 (라운지 가구)
- 원형 포스트 테이블로 하부베이스는 스피닝(SPINNING)가공법으로 제작 되어 디자인 베이스 형상과 구조적으로 우수함
- 하부 높이 조절 볼트로 바닥 수평 조절 가능
- 태블릿테이블은 철제 베이스, 포스트, 플레이트 용접으로 구조 우수</td></tr>
<tr><td>3. 기기구성
(세부내용, 수량 등)</td><td>사이즈 : 590X590X650
색상 : 내추럴 화이트
수량 : 4
</td></tr>
<tr><td>4. 규격 및 사양</td><td>



- 기재된 규격(가로*세로*높이,색상등) 사양 준수하되 ±3mm 범위 내 사양 허용
- 각 부재의 두께는 제시한 규격 5% 내외 증감 가능
- 목재는 E0 등급 이상일 것</td></tr>
</table>

	사양및구성 - 상 판 : 22.5T PB 양면 LPM+ABS엣지+테이퍼드 도장 - Φ38.1 포스트 : 조관 Φ38.1x4.4T 원형 파이프 + PO 6T - Φ490 스피닝 베이스 : PO 4T + 조관 Φ31.8x1.4T 원형 파이프 + PO 2T - 높이 조절 볼트 : PP+STEEL
5. 설치, 교육 및 사후관리	- 제품 설치/확인/검수를 마친 상태를 납품으로 정의함 - 계약체결업체가 직접 지정장소에 납품, 설치하여야 하며, 설치/배치/제품확인/검수에 따른 모든 경비를 부담
6. 품질보증 기간 (Warranty)	1년
7. 납기일자	계약 후 30일 이내(공휴일 제외)
8. 계약업체 제출서류	폼알데하이드 방출량이 평균 0.5mg/L 이하로 E0 등급 이상임을 증명하는 사외시험성적서 (공고일 기준으로 최근 3년 이내에 시험)
9. 참가자격	- 제조사 또는 물품제조사의 공식 딜러일것 - ISO9001, ISO14001 인증 필요
10. 참가자격 제출서류	- 제조사일 경우에는 사업자등록증 제출, 공식 딜러일 경우에는 물품제조사의 정품공급확약서 제출 - ISO9001 증명서 및 ISO14001 증명서
11. 기타사항	화공신소재공학과 / 김우재 교수님 / 담당자 : 남윤선 02-3277-3982